


GT WING STAY SUPER HIGH MID

GTウイング用ステーシリーズに
「スーパーハイミッド」が仲間入りしました



商品・価格

GT WING STAY

サイズ	商品コード	価格	税込価格
LOW	61915LB	¥10,000	¥10,800
MID	61915MB	¥10,000	¥10,800
MID LONG	61916MB	¥10,000	¥10,800
HIGH	61915HB	¥11,000	¥11,880
HIGH LONG	61916HB	¥11,000	¥11,880
SUPER HIGH	61912B	¥13,000	¥14,040
NEW SUPER HIGH MID	61914B	¥15,000	¥16,200
SUPER HIGH LONG	61913B	¥15,000	¥16,200
GT WING 台座 BK	61910B	¥2,500	¥2,700

※台座及びステーは片側1枚の価格です(ウイング一枚につき各二枚必要となります)

SARD

株式会社 サード

〒473-0914 愛知県豊田市若林東町上外根50

TEL. 0565-53-1166 FAX. 0565-52-5482

GT WING 020

最新トレンド投入 新世代GTウイング



現代GTカーのデザイントレンドを
取り入れた最新型GTウイング

現代のGTマシンでトレンドとなっている直線基調のデザインをベースに左右端を湾曲させたウイング形状を採用。ウイング全体で空気を受け止め効率よくダウンフォースを発生させるとともに極力シンプルな形状を追求することによって空気抵抗の発生を最小限に抑えました。



翼幅	素材	Mid	Mid Long	High	High Long	Super High	Super High Mid	Super High Long
1610	カーボンケブラー	61505K	61506K	61507K	61508K	61509K	61509KM	61509KL
		157,000	157,000	157,000	157,000	161,000	165,000	165,000
	カーボン綾織	61525A	61526A	61527A	61528A	61529A	61529AM	61529AL
		150,000	150,000	150,000	150,000	154,000	158,000	158,000
	カーボン平織	61515C	61516C	61517C	61518C	61519C	61519CM	61519CL
		150,000	150,000	150,000	150,000	154,000	158,000	158,000
1710	カーボンケブラー	61500K	61501K	61502K	61503K	61504K	61504KM	61504KL
		157,000	157,000	157,000	157,000	161,000	165,000	165,000
	カーボン綾織	61520A	61521A	61522A	61523A	61524A	61524AM	61524AL
		150,000	150,000	150,000	150,000	154,000	158,000	158,000
	カーボン平織	61510C	61511C	61512C	61513C	61514C	61514CM	61514CL
		150,000	150,000	150,000	150,000	154,000	158,000	158,000

※翼端板はType-1(小型)/Type-2(大型) からお選び下さい

※ステア色はブラックとなります

※ステア幅は410mm/640mm/832mm/1,110mmからお選び下さい

※ステア幅は410~1,110mmの間で標準設定幅以外へ変更可能 (別途・税抜¥7,000 商品コード60974)

NEW

GT WING *fuji* spec M

Fujiがさらに進化 究極のエアロダイナミクス



ウイング底面に起伏を追加!!
空気の流れを積極的にコントロール

高いダウンフォースと低い空気抵抗を両立したFujiの形状をベースにウイング底面に起伏を追加。空気の流れを積極的にコントロールしより効率の高い空力性能を実現しました。さらに進化した究極のGT WING “富士スペックM”



翼幅	素材	Low	Mid	Mid Long	High	High Long	Super High	Super High Mid	Super High Long
1510	カーボンケブラー	61800KB	61801KB	61802KB	61803KB	61804KB	61803KBS	61803KBM	61804KBL
		132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	136,000	140,000	140,000
	カーボン綾織	61800AB	61801AB	61802AB	61803AB	61804AB	61803ABS	61803ABM	61804ABL
		125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	129,000	133,000	133,000
	カーボン平織	61800CB	61801CB	60802CB	61803CB	61804CB	61803CBS	61803CBM	61804CBL
		125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	129,000	133,000	133,000
1710	カーボンケブラー	61805KB	61806KB	61807KB	61808KB	61809KB	61808KBS	61808KBM	61809KBL
		142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	146,000	150,000	150,000
	カーボン綾織	61805AB	61806AB	61807AB	61808AB	61809AB	61808ABS	61808ABM	61809ABL
		135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	139,000	143,000	143,000
	カーボン平織	61805CB	61806CB	61807CB	61808CB	61809CB	61808CBS	61808CBM	61809CBL
		135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	139,000	143,000	143,000

※ウイング幅は最大1,810mmまで変更可能 (別途・税抜¥7,000 商品コード60973)

※ステア色はブラックとなります

※ステア幅の変更は不可 (標準:640mm 車種専用用品を除く)

NEW

GT WING Fuji

空気抵抗を大幅低減 超高速サーキット専用



空気抵抗を大幅低減!!最高速向上
超高速サーキット対応GTウイング

富士スピードウェイのような超高速サーキットでの使用を想定し、空気抵抗の抑制を重要視したモデルです。ダウンフォースと空気抵抗の絶妙なバランスにより、高速コーナーでのスタビリティとストレートでの最高速を両立させたハイスピード対応GT WING “富士”



翼幅	素材	Low	Mid	Mid Long	High	High Long	Super High	Super High Mid	Super High Long
1510	カーボンケブラー	61974KB	61970KB	61984KB	61971KB	61985KB	61971KBS	61971KBM	61985KBL
		132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	136,000	140,000	140,000
	カーボン綾織	61974AB	61970AB	61984AB	61971AB	61985AB	61971ABS	61971ABM	61985ABL
		125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	129,000	133,000	133,000
	カーボン平織	61974CB	61970CB	61984CB	61971CB	61985CB	61971CBS	61971CBM	61985CBL
		125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	129,000	133,000	133,000
1710	カーボンケブラー	61975KB	61972KB	61986KB	61973KB	61987KB	61973KBS	61973KBM	61987KBL
		142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	146,000	150,000	150,000
	カーボン綾織	61975AB	61972AB	61986AB	61973AB	61987AB	61973ABS	61973ABM	61987ABL
		135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	139,000	143,000	143,000
	カーボン平織	61975CB	61972CB	61986CB	61973CB	61987CB	61973CBS	61973CBM	61987CBL
		135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	139,000	143,000	143,000

※ウイング幅は最大1,810mmまで変更可能 (別途・税抜¥7,000 商品コード60973)

※ステア色はブラックとなります

※ステア幅の変更は不可 (標準:640mm 車種専用用品を除く)

NEW

GT WING Fuji mini

Fujiのフォルムをそのままスケールダウン



GT WING Fujiをスケールダウン
保安基準対応の小型GTウイング

Fujiのハイスピード対応フォルムをそのまま縮小
最小翼幅を1300mmとすることで5ナンバー車両に
装着した場合でも保安基準に適合させることが可能
保安基準対応GT WING “富士ミニ”

※車両への取付位置、方法、高さによっては適合しない場合があります。



翼幅	素材	Low	Mid	Mid Long	High	High Long	Super High	Super High Mid	Super High Long
1400	カーボンケブラー	61940KB	61941KB	61942KB	61943KB	61944KB	61943KBS	61943KBM	61944KBL
		117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	121,000	125,000	125,000
	カーボン綾織	61940AB	61941AB	61942AB	61943AB	61944AB	61943ABS	61943ABM	61944ABL
		110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	114,000	118,000	118,000
	カーボン平織	61940CB	61941CB	61942CB	61943CB	61944CB	61943CBS	61943CBM	61944CBL
		110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	114,000	118,000	118,000

※ウイング幅は1,300mm~1,500mmの間で変更可能 (別途・税抜¥7,000 商品コード60973)

※ステア色はブラックとなります

※ステア幅の変更は不可 (標準:640mm)

NEW

GT WING PRO

サーキットスペック 三次元GTウイング



**GTレースからフィードバックされた
本格的三次元翼のGTウイング**

ウイング中央部の三次元的な盛り上がりにより、多くの空気を翼の下に導くことができ、強力なダウンフォースを効率よく発生させることが可能となりました。
サーキットから生まれた本格派GT WING “プロ”



翼幅	素材	Low	Mid	Mid Long	High	High Long	Super High	Super High Mid	Super High Long
1510	カーボンブラー	61978KB	60996KB	61980KB	60997KB	61981KB	60997KBS	60997KBM	61981KBL
		147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	151,000	155,000	155,000
	カーボン綾織	61978AB	60996AB	61980AB	60997AB	61981AB	60997ABS	60997ABM	61981ABL
		140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	144,000	148,000	148,000
	カーボン平織	61978CB	60996CB	61980CB	60997CB	61981CB	60997CBS	60997CBM	61981CBL
		140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	144,000	148,000	148,000
1710	カーボンブラー	61979KB	60998KB	61982KB	60999KB	61983KB	60999KBS	60999KBM	61983KBL
		157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	161,000	165,000	165,000
	カーボン綾織	61979AB	60998AB	61982AB	60999AB	61983AB	60999ABS	60999ABM	61983ABL
		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	154,000	158,000	158,000
	カーボン平織	61979CB	60998CB	61982CB	60999CB	61983CB	60999CBS	60999CBM	61983CBL
		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	154,000	158,000	158,000

※ウイング幅は最大1,810mmまで変更可能（別途・税抜¥7,000 商品コード60973）

※ステア色はブラックとなります

※ステア幅の変更は不可（標準:640mm 車種専用用品を除く）

NEW

GT WING PRO mini

GT WING PROのフォルムをそのままスケールダウン



**GT WING PROをスケールダウン
保安基準対応の小型GTウイング**

GT WING PROの高効率三次元フォルムをそのまま縮小最小翼幅を1300mmとすることで5ナンバー車用に装着した場合でも保安基準に適合させることが可能
保安基準対応GT WING “プロミニ”

※車両への取付位置、方法、高さによっては適合しない場合があります。



翼幅	素材	Low	Mid	Mid Long	High	High Long	Super High	Super High Mid	Super High Long
1400	カーボンブラー	61993KB	61994KB	61995KB	61996KB	61997KB	61996KBS	61996KBM	61997KBL
		117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	121,000	125,000	125,000
	カーボン綾織	61993AB	61994AB	61995AB	61996AB	61997AB	61996ABS	61996ABM	61997ABL
		110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	114,000	118,000	118,000
	カーボン平織	61993CB	61994CB	61995CB	61996CB	61997CB	61996CBS	61996CBM	61997CBL
		110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	114,000	118,000	118,000

※ウイング幅は1,300mm~1,500mmの間で変更可能（別途・税抜¥7,000 商品コード60973）

※ステア色はブラックとなります

※ステア幅の変更は不可（標準:640mm）

NEW

GT WING PRO DRI

スペシャル形状採用 ドリフト専用GTウイング



**ドリフト時のダウンフォース低下を抑制
業界初のドリフト専用GTウイング**

ドリフト時のような特殊状況下でのダウンフォースの低下を最小限に抑えられるように翼端部の形状を工夫しました。
前方に大きく張り出した独特の形状がドリフトアングルがついた状態でのダウンフォース低下を防ぎます。
ドリフト専用スペシャルGT WING “プロドリ”



翼幅	素材	Low	Mid	Mid Long	High	High Long	Super High	Super High Mid	Super High Long
1550	カーボンブラー	61988KB	61989KB	61991KB	61990KB	61992KB	61990KBS	61990KBM	61992KBL
		147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	151,000	155,000	155,000
	カーボン綾織	61988AB	61989AB	61991AB	61990AB	61992AB	61990ABS	61990ABM	61992ABL
		140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	144,000	148,000	148,000
	カーボン平織	61988CB	61989CB	61991CB	61990CB	61992CB	61990CBS	61990CBM	61992CBL
		140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	144,000	148,000	148,000

※ウイング幅は1,450mm~1,550mmの間で変更可能（別途・税抜¥7,000 商品コード60973）

※ステア色はブラックとなります

※ステア幅の変更は不可（標準:640mm）

NEW